

CQuiM - Centro de Química e Manufaturados/ LCPP - Laboratório de Calçados e Produtos de Proteção

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 1 072 435 - 203

CLIENTE: Reginaldo Anestor Bastos Júlio & Cia Ltda.
CNPJ: 06.293.564/0001-46
Rua Antônio Lourenço, 08 - Barracão 3
84430-000 - Centro - Imbituva - PR

MATERIAL: Calçado ocupacional.

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaaios diversos em calçado ocupacional para fins de renovação do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho/ Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho.

NORMA DE ESPECIFICAÇÃO: ISO 20347:2012 - Equipamento de proteção individual - Calçado ocupacional.

REFERÊNCIA: Orçamento IPT N° 4518/2015.

1 INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRA

Nota: A amostragem/coleta do material foi realizada sob responsabilidade do cliente.


1.1 Referência: "35201".

1.2 Memorial descritivo: as informações abaixo foram fornecidas pelo cliente e verificadas pelo laboratório:

1.2.1 Descrição: "Calçado ocupacional tipo botina, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em nãotecido fixada pelo sistema *strobel*, solado de poliuretano bidensidade na cor preta, sem biqueira de aço".

1.2.2 Cor da amostra: Cabedal e solado na cor preta

1.2.3 Tamanhos disponíveis: Do 34 ao 47



Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

CQuiM - Centro de Química e Manufaturados/ LCPP - Laboratório de Calçados e Produtos de Proteção

NOTA: As informações contidas neste relatório de ensaio foram avaliadas de acordo com o memorial descritivo e manual de instruções e estão conforme a Portaria DSST/SIT/MTE nº 452, de 20 de novembro de 2014.

Franca, 28 de julho de 2015.

CENTRO DE QUÍMICA E MANUFATURADOS
Laboratório de Calçados e Produtos de Proteção


Eng. Mecânico Luís Carlos Faleiros Freitas
Chefe do Laboratório
CREA nº 0601423278 - RE nº 7762.8

EQUIPE TÉCNICA

Felipe Cintra Clementino - FIPT

Hérico Tavares da Silva - IPT

Pedro Yuri Kovatch - FIPT

Sandro Gonçalves de Andrade - IPT

William Dourado Ferreira - FIPT

Sandra Souza de Oliveira (CQuiM/LAQ) - IPT


Cristiane da Silva Salustiano (CQuiM/LAQ) - IPT

Rosa Maria Papalardo - IPT

Miguel Maciel Pereira (CQuiM/LAQ) - Competitividade

Yasuo Ogaki (CQuiM/LAQ) - Competitividade

Thais Camila de Souza Carmo (CQuiM/LAQ) - BK


Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.